

Vivente

Новое поколение встраиваемых электрических каминов

 Dimplex®

Vivente

Откройте для себя Vivente – новое поколение роскошных электрических каминов от Dimplex.

Сочетая все самое лучшее в технологиях электрических каминов, серия встроенных линейных очагов Vivente демонстрирует инновационный 3D-эффект пламени OrtiFlame и непревзойденный дизайн.

Модельный ряд каминов Vivente включает три типоразмера: шириной 75, 100 и 150 см. Доступно несколько вариантов компоновки: с одной стеклянной панелью для яркого фронтального огня, с двумя панелями для угловой установки, с тремя панелями для панорамного эффекта. В комплект поставки каждого камина входят 4 возможных варианта задней стенки, несколько видов внутреннего декора топочной камеры: керамические дрова, пепел или кристаллы.

В каминах Vivente реализованы уникальный 3D-эффект пламени и звук потрескивающих при горении дров, что создает дополнительный уют. Благодаря различным вариантам подсветки и цветовых решений, камин может подстраиваться под особенности вашего интерьера.

Функциями камина можно управлять удаленно со смартфона, установив на него приложение Flame Connect. С его помощью можно выбирать мощность обогрева, настраивать интенсивность и цвет пламени. Пульт дистанционного управления Bluetooth fire также позволит с максимальным комфортом управлять рабочими характеристиками камина, включать и отключать обогрев, благодаря чему вы сможете наслаждаться невероятно реалистичным и расслабляющим пламенем очага в любое время года.

Придайте своему дому современный стильный вид с электрокаминами серии Vivente.

Vivente

Приложение Flame Connect



С приложением Flame Connect вы можете быстро и легко управлять очагом Vivente из любой точки вашего дома, выбирая рабочие настройки по своим индивидуальным предпочтениям.

Приложение позволяет регулировать температуру, менять подсветку и даже добавлять цветовой акцент к мерцающему пламени.

Хотите ли вы традиционный вид пламени с «пылающими» поленьями и звуками горящего огня, чтобы наполнить уютom зимний вечер, или яркое насыщенное пламя, дополненное сверкающими стильными кристаллами, чтобы придать интерьеру уникальности, – приложение Flame Connect позволяет создать идеальную атмосферу для любого случая.

Flame Connect дает возможность управлять камином Vivente с помощью понятного и простого интерфейса:

- Просто подключитесь к камину через Bluetooth, чтобы выбирать настройки.
- Меняйте режимы и настройки очага в соответствии с вашим настроением.
- Установите режим работы камина, чтобы автоматизировать время его включения/выключения вашего огня.
- Поддержка нескольких языков и возможность выбора показаний по Фаренгейту и Цельсию.



Особенности изделия



Мощность обогрева: 1,5 кВт



Поставляется с 4 вариантами задней панели



ComfortSaver - энергоэффективный обогреватель, обеспечивающий экономию до 11%



1, 2 или 3-сторонние панели для лицевой, угловой или панорамной установки



Усовершенствованный 3D-эффект пламени



Несколько вариантов внутреннего декора, включая реалистичные дрова



Антибликовое стекло



7-дневный программируемый таймер



8 настроек освещения, включая одну, полностью регулируемую



Реалистичный звук потрескивающих дров



Технология SmartSense для обнаружения движения в помещении



Приложение Connect App, доступное для смартфона



Различные эффекты пламени



Термостат

Vivente 150

Панорама мерцающего пламени

Наслаждайтесь приятной подсветкой и интенсивным пламенем очага Vivente, выбирая нужные эффекты в соответствии с вашим настроением.

Трехсторонний камин Vivente открывает потрясающий панорамный вид на пламя, которое выглядит впечатляюще со всех сторон и создает атмосферу уюта в любом помещении.

Размер стекла (В×Ш): 347x1500 мм

Параметры (В×Ш×Г): 665x1538x321 мм



1-сторонний вариант



2-сторонний вариант



Vivente 150 - 3-сторонний вариант



Vivente 100

Выразите себя

Создайте минималистскую инсталляцию в комнате, установив камин Vivente с одним стеклом в нишу в стене.

Используя различные варианты компоновки стекол и дизайна задней панели, можете создать идеальный фон для завораживающего 3D-пламени: пылающие дрова на фоне кирпичной кладки, прозрачные кристаллы в черном пространстве, отражающие мерцающее пламя, или любое другое сочетание на ваш вкус!

Размер стекла (В×Ш): 347×1000 мм

Параметры (В×Ш×Г): 665×1040×321 мм



2-сторонний вариант



3-сторонний вариант



Vivente 75

Идеальное сочетание

Наличие нескольких размеров, а также возможность выбора одного, двух или трехстороннего вида огня позволит создать стильный предмет декора, который непременно будет привлекать внимание.

Двусторонний вариант камина Vivente позволяет устанавливать его в углу комнаты, экономя пространство и подчеркивая необычный стиль вашего дома.

Размеры стекла (В×Ш): 347×750 мм

Параметры (В×Ш×Г): 665×788×321 мм



1-сторонний вариант



3-сторонний вариант



Vivente 75 - 2-сторонний вариант

Эффекты пламени

- 7 настроек подсветки
- Bluetooth-подключение
- 1 полностью настраиваемая подсветка
- Приложение Flame Connect для вашего смартфона



Зеленый



Голубой



Красный



Фиолетовый



Синий




Больше доступно через приложение

Облицовка

Камины Vivente поставляются с 4 вариантами облицовки задней панели, чтобы вы могли выбрать идеальный дизайн в соответствии с вашим декором.




Плитка



Вертикальные полосы



Кирпич



Гладкая стена

Управление




Пульт управления




Управление приложением


Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху



| Модель | УСТАНОВКА | Зона просмотра | | | Параметры изделия | | | | |
|--------|---------------|----------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| VVT75 | 1-сторонняя | 750 | 347 | - | 665 | 758 | 788 | 321 | 307 |
| | 2/3-сторонняя | 750 | 347 | 138 | 665 | 758 | 788 | 321 | 307 |

| Модель | УСТАНОВКА | Зона просмотра | | | Параметры изделия | | | | |
|--------|---------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| VVT100 | 1-сторонняя | 1000 | 347 | - | 665 | 1010 | 1040 | 321 | 307 |
| | 2/3-сторонняя | 1000 | 347 | 138 | 665 | 1010 | 1040 | 321 | 307 |

| Модель | УСТАНОВКА | Зона просмотра | | | Параметры изделия | | | | |
|--------|---------------|----------------|-----|-----|-------------------|------|------|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| VVT150 | 1-сторонняя | 1500 | 347 | - | 665 | 1508 | 1538 | 321 | 307 |
| | 2/3-сторонняя | 1500 | 347 | 138 | 665 | 1508 | 1538 | 321 | 307 |

| Модель | НОМЕР ИЗДЕЛИЯ | МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА | ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ | ТИП УПРАВЛЕНИЯ | ТЕРМОСТАТ | ТАЙМЕР |
|--------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------|
| VVT75 | 500000293 | 1.5кВт | 37Вт | Optiflame 3D | Пульт / Приложение | Да | 7 дней |
| VVT100 | 500000305 | 1.5кВт | 43Вт | Optiflame 3D | Пульт / Приложение | Да | 7 дней |
| VVT150 | 500000294 | 1.5кВт | 65Вт | Optiflame 3D | Пульт / Приложение | Да | 7 дней |

Vivente

 Dimplex[®]